


ANMELDEFORMULAR

Termin Endoskopie (für Gastroskopie/Colonoskopie)



Ihr Termin (Bitte telefonisch vereinbaren!):

■ **Gastroskopie** (Magenuntersuchung)

■ **Colonoskopie** (Darmuntersuchung)

PatientInnendaten

Familien- Nachname/n

Vorname

Anschrift

Telefonnummer

Versicherungsnummer

--	--	--	--	--	--	--

Tag

Monat

Jahr

Bitte beachten Sie, dass der oben genannte Termin nur dann für Sie fixiert werden kann, wenn Sie dieses Formular unterschrieben innerhalb von 2 Werktagen auf Ihre Reservierung an uns retournieren (**persönlich, Fax 01/481 03 19 oder Mail ordination@krausmed.at**).

Bitte lesen Sie auch die Beilage „Ausfallpauschale“ (Seite 2)

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich sowohl über die Terminvereinbarung als auch über die „Ausfallpauschale“ informiert und ausdrücklich damit einverstanden bin.

Wien am

Name und Unterschrift PatientInnen

Beilagen

Seite 2: Information Ausfallpauschale, Seite 3: Vorbereitung Colonoskopie (Darmuntersuchung), Seite 5: Vorbereitung Gastroskopie (Magenuntersuchung), Seite 6: Einverständniserklärung

Liebe PatientInnen!

Sollten Sie sich in unserer Ordination einen Termin für eine endoskopische Untersuchung (Gastroskopie, Colonoskopie) fixiert haben und diesen nicht einhalten können, ersuchen wir Sie, uns rechtzeitig, spätestens jedoch 3 Werktage vor ihrer Untersuchung, abzusagen.

Zu späte Terminabsage verursacht KrausMed hohe Kosten.

Bei Nichteinhaltung oder zu später Absage verrechnen wir daher eine Ausfallpauschale von € 100,- je vereinbarter Untersuchung (max. € 200,-).

Bitte beachten Sie, dass auch für kurzfristig fixierte Termine (weniger als 3 Werktage) die Ausfallpauschalregelung gilt.

Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Rechnungserhalt fällig.

Mit bestem Dank für Ihr Verständnis!

Dr. Hannes Kraus und das KrausMed-Team

Am Vortag der Untersuchung

Nehmen Sie morgens noch ein leichtes Frühstück (kein Vollkornbrot) ein. Danach sollten Sie nur noch z.B. klare Suppe ohne Einlage, Tee oder Kaffee, keine Milch, Säfte ohne Fruchtfleisch zu sich nehmen.

WICHTIG!

Eine Woche vor dem Untersuchungstermin keine körnerhaltige Nahrung Müsli, Vollkornbrot, Weintrauben, Melone etc.) essen!

Gegen 18:00 Uhr: Trinken Sie den 1. Liter der Moviprep-Lösung innerhalb 1 Std. (alle 15 Minuten ein großes Glas). Zur Zubereitung dieser Lösung geben Sie bitte den Inhalt von je 1 Beutel A und B in ein Gefäß, füllen 1 Liter kaltes Wasser hinzu und verrühren das Ganze bis die Flüssigkeit nahezu klar ist (dies kann einige Minuten dauern).

Bis zur Darmspiegelung nehmen Sie bitte jetzt keine feste Nahrung mehr zu sich. Weiters sollten Sie mindestens noch 2-3 Liter klare Flüssigkeit Ihrer Wahl trinken, um eine gute Darmreinigung zu erzielen.

Grundvoraussetzung für das Gelingen einer Darmspiegelung ist ein sauberer Darm.

Je sauberer der Darm ist, desto besser ist die Detailbeurteilbarkeit und umso leichter und schneller lässt er sich spiegeln. Eine ausreichende Darmreinigung liegt dann vor, wenn der Darminhalt in der Toilette völlig klar, ohne feste Bestandteile und allenfalls noch leicht gelblich (wie Kamillentee) erscheint!

Am Untersuchungstag

Am frühen Morgen 3-4 Std. vor dem Untersuchungstermin trinken Sie nun erneut 1 Liter der vorbereiteten Moviprep-Lösung innerhalb 1 Std. Nach Einnahme der Lösung sollten Sie noch mind. 1 Std. Zeit haben, um eine vollständige Darmentleerung zu ermöglichen (berücksichtigen Sie Ihre benötigte Fahrzeit zur Praxis). Auch etwas „reiner“ Traubenzucker ist bei Unterzuckerung (Diabetiker) erlaubt.

Medikamente

Wichtige Medikamente sollten auch vor der Untersuchung, in zeitlichem Abstand zur Trinklösung (wenigstens 1 Stunde vorher) eingenommen werden. Diabetesmedikamente (Insulin, Tabletten) müssen pausiert bzw. angepasst werden. (Die Wirkung Ihrer regelmäßig eingenommenen Medikamente kann durch die Darmreinigung eingeschränkt bzw. aufgehoben sein, dies betrifft auch die »Pille«). (Ausnahme: bei Kombination mit Magenspiegelung – keine Medikamente einnehmen!)

Bitte am Untersuchungstag mitbringen

- Ein Spannleintuch (falls nicht vorhanden, ein großes Handtuch), sowie ein Handtuch zum Abdecken.
- Bitte nehmen Sie die möglichst vollständig ausgefüllte Einverständniserklärung ebenfalls mit.

Nach der Untersuchung

Nach der Untersuchung dürfen Sie wieder normal essen und trinken. Besondere Vorsichtsmaßnahmen – auch nach einer Gewebeprobe – sind nicht erforderlich.

Blähungen oder auch Krämpfe im Bauchraum kommen von der eingeblasenen Luft, sind harmlos und gehen auf natürlichem Weg ab. Unterstützend können Sie feuchte Wärme« (ein feuchtes, angewärmtes Handtuch und darüber eine Wärmflasche auf den Bauch gelegt) anwenden. Die Normalisierung des Stuhlgangs kann einige Tage dauern. Sie sollten sich zu Hause noch ausruhen. Reduzieren Sie Ihre Alltagsanforderungen auf ein Minimum.

Nach einer Polypenabtragung erhalten Sie ein gesondertes Merkblatt!

„Schlafspritze“/Sedierung:

Nach der jeweiligen Untersuchung werden Sie, sofern Sie sich für eine „Schlafspritze“ entschieden haben, in unseren „Ruheraum“ (Relaxxium) begleitet. Dort ermöglichen wir Ihnen eine entspannte Atmosphäre mit bequemen Ruhesesseln. Sie werden von uns betreut, bis Sie wieder „fit“ sind. (Wenn die Möglichkeit besteht, lassen Sie sich von einer Begleitperson abholen.)

Haben Sie zur Untersuchung eine „Schlafspritze“ erhalten, dürfen Sie am Untersuchungstag kein Fahrzeug mehr steuern, keine Maschinen bedienen und keine wichtigen Entscheidungen treffen.

Befund

Gleich nach der Untersuchung bekommen Sie eine Kopie des Untersuchungsberichtes für Ihre eigenen Unterlagen ausgehändigt. In der Regel wird während der Untersuchung eine Gewebeprobe entnommen, die im Labor untersucht wird. Spätestens zwei Wochen nach der Untersuchung liegen die Ergebnisse zu den mikroskopischen Untersuchungen vor und sind zur Abholung samt Besprechung bei uns bereit.

Die Untersuchung wird auf Wunsch als „sanfte Coloskopie“ (schmerzfrei, schlafend) durchgeführt, sofern keine Kontraindikationen bestehen.

(Sedierungskosten erheben wir in bar oder per Bankomat am Tag Ihrer Untersuchung!)

Wir stehen für sämtliche Rückfragen sehr gerne zur Verfügung und wünschen Ihnen eine gute Vorbereitungszeit und eine angenehme Untersuchung!

Ihr KrausMed-Team

Der Magen muss für die Untersuchung vollständig leer sein.

Nüchtern

Am Untersuchungstag keine feste Nahrung aufnehmen.

2 Stunden vor der Untersuchung bitte auch keine Flüssigkeiten mehr trinken.

Medikamente

Am Untersuchungstag bitte keine Medikamente einnehmen!

Zusatzinformation für Insulinpflichtige Diabetiker

Rücksprache mit dem Arzt halten.

Bitte am Untersuchungstag mitbringen

Bitte nehmen Sie die möglichst vollständig ausgefüllte Einverständniserklärung mit.

Nach der Untersuchung ohne „Schlafspritze“

Durch das verabreichte Oberflächenbetäubungsspray ist Ihr Rachen nach der Untersuchung noch für ca. 30- 60 Minuten betäubt. Dies kann dazu führen, dass die Schluckreflexe nicht ausreichend funktionieren und die Gefahr besteht, dass Sie sich verschlucken und Nahrung oder Flüssigkeit in die Luftwege gelangt. Warten Sie also noch wenigstens 30-45 Minuten nach der Magenspiegelung bis zur ersten Flüssigkeits- und Nahrungsaufnahme. Leichter Druck im Halsbereich nach der Untersuchung ist völlig harmlos und verschwindet von selbst.

Nach der Untersuchung mit „Schlafspritze“

Nach der Untersuchung werden Sie, sofern Sie sich für eine „Schlafspritze“ entschieden haben, in unseren „Ruheraum“ (Relaxxium) begleitet. Dort ermöglichen wir Ihnen eine entspannte Atmosphäre mit bequemen Ruhesesseln. Sie werden von uns betreut, bis Sie wieder „fit“ sind. (Wenn die Möglichkeit besteht, lassen Sie sich von einer Begleitperson abholen) Haben Sie zur Untersuchung eine „Schlafspritze“ erhalten, dürfen Sie am Untersuchungstag kein Fahrzeug mehr steuern, keine Maschinen bedienen und keine wichtigen Entscheidungen treffen.

Befund

Gleich nach der Untersuchung bekommen Sie eine Kopie des Untersuchungsberichtes für Ihre eigenen Unterlagen ausgehändigt. In der Regel wird während der Untersuchung eine Gewebeprobe entnommen, die im Labor untersucht wird. Spätestens zwei Wochen nach der Untersuchung liegen die Ergebnisse zu den mikroskopischen Untersuchungen vor und sind zur Abholung samt Besprechung bei uns bereit.

Müdigkeit, Schluckstörungen, Missempfindungen im Hals- oder Rachenbereich sowie Blähungen sind häufig und bilden sich von selbst zurück!

Die Untersuchung wird auf Wunsch als „sanfte Gastroskopie“ (schmerzfrei, schlafend) durchgeführt, sofern keine Kontraindikationen bestehen. (Sedierungskosten erheben wir in bar oder per Bankomat am Tag Ihrer Untersuchung!)

Wir stehen für sämtliche Rückfragen sehr gerne zur Verfügung und wünschen Ihnen eine angenehme Untersuchung!

Ihr KrausMed-Team

ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG ZUR ÜBERMITTLUNG VON PERSONEN- BEZOGENEN DATEN AUS MEINER KRANKENGESCHICHTE ZUM ZWECK DER QUALITÄTSÜBERPRÜFUNG DER DURCHFÜHRTEN UNTERSUCHUNG



Ich, geboren am 19,
bin damit einverstanden, dass meine im Zuge der Vorsorge-Koloskopie erhobenen Daten zum
Zweck der Qualitätsüberprüfung der durchgeführten Untersuchung an die Österreichische
Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie, c/o MAW, Freyung 6/3, 1014 Wien,
übermittelt werden.

Erhobene Daten: Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Untersuchungsdatum, Medizinische Befunddaten
Zweck: Die Übermittlung und Verwendung der Daten erfolgt zum Zwecke der Qualitätsüberprüfung
der durchgeführten Untersuchung.

Diese Zustimmung kann ich ohne Begründung widerrufen. Ich wurde davon in Kenntnis gesetzt,
dass ein Widerruf der von mir erteilten ausdrücklichen Zustimmung zur Übermittlung meiner
Daten bewirkt, dass eine allfällige weitere Übermittlung dieser Daten rechtlich unzulässig ist.

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift



ÖGGH

Österreichische
Gesellschaft für
Gastroenterologie
und Hepatologie